

Pinolenhub:

Maschinengewicht:

Aufstellmaße [LxB]:

Anschlusswert:

## RETROFIT FOR HIGH PERFORMANCE

Die Retrofitmaschine - so leistungsstark wie eine Neue

20 mm

ca. 1.600 kg

ca. 8 kVA

1.770x1.150 mm



## Studer S20 PRO Premiumüberholt

Konventionelle Universalrundschleifmaschine umgebaut auf Direktantrieb / Kugelgewindetriebe in X- & Z-Achse

Grundausstattung:	
Spitzenhöhe:	80 mm
Spitzenweite:	400 mm
Tischverstellung:	30°
Werkstückspindelstock:	ca. 60-1.200 U/min
Schleifscheibe:	300x50 mm
Bohrungsdurchmesser:	127 mm
Werkstückgewicht:	ca. 20 kg
Werkstückspindelstock:	MK 2 Aufnahme
Reitstock:	MK 2 Aufnahme

Kpl. neuer Schaltschrank inkl. SPS Pro & Panel

Optionen: (weitere Optionen jederzeit möglich)

- Glasmaßstab in X- / Z-Achse
- Innenschleifeinrichtung mit Zubehör
- Frequenzumformer für Außenschleifspindel
- Frequenzumformer für Innenschleifspindel
- Upgrade WSS auf mitlaufende Spitze und MK4
- Schutztüre und Schutzhaube
- Spitzenerhöhung
- Papierfilterautomat
- LED Spot mit Flexarm
- Schleifscheibenflansch

